



Zsalukő pillér m=1:20



Pillér metszet m=1:20



Megjegyzés:  
A tervben szereplő adatokat az építész által készített adatokkal-magassági és alaprajzi méretekkel összhangba kell figyelembe venni  
A betonozást csak és kizárólag szakember által készített zsaluzatba lehet, a kellő tömörítés mellett végezni.  
Az alátámasztás a téráthidaló szerkezetnél 1/3  
Betonminőség C20/25 X01 C  
Betonacél Bst 500  
betontakarás mindenütt min. 20 mm  
A sarki kialakítás az előírt sarokmerev kapcsolatokra jellemző mód kell megoldani.

ID	Hajlítási alak	Átmérő	Darabszám	Hossz	Teljes hossz	Anyagminőség	Összsúly
1		8	16	1,16 m	18,56 m	B 500	7,3 kg
Teljes vasalás összszúlya:							7,33 kg

Cég neve	
Aszár Község Önkormányzata	
Aszár Kossuth Lajos utca 16	
Munka címe	
Polgármesteri hivatal felújítása	
Aszár. Kossuth Lajos utca 16	
Rajz név	
Zsalukő pillér	
Rajz állapota	
Kiviteli terv	
Tervező:	TT-06/H-0672-2613
Gyurics Tibor	
6726 Szeged, Orsói utca 21	
Rajz léptéke	
1:20	
Térkép azonosító (ID)	
s-2	